

# LACTIA

FRANCE

## Lactavo

Aliment complet d'allaitement pour  
VEAUX d'ELEVAGE

*Dilution rapide - Adapté au DAL*



### Composition

Produits laitiers	- Lactosérum en poudre - Lactosérum partiellement délactosé
Matières grasses	- Mélange d'huiles végétales
Produits et co-produits de grains de céréales	- Gluten de blé - Farine de blé - Amidon de blé
Produits et co-produits de graines protéagineuses	- Concentré de protéines végétales
Minéraux et additifs	- Extrait de levure de bière inactive (MOS) - Pré-mélange minéral vitaminé et oligo-éléments



### Constituants analytiques

Protéines brutes	22	%
Matières grasses	19	%
Cellulose brute	0,5	%
Cendres brutes	6,5	%
Humidité	4	%

### Additifs

Vitamine A	25 000	UI/kg
Vitamine D3	10 000	UI/kg
Vitamine E	35	mg/kg
Vitamine B1	2,6	mg/kg
Vitamine K3	1,6	mg/kg
Vitamine C	150	mg/kg
Emulsifiants		
Prébiotiques (extraits de levure)		
Arôme		

### Informations complémentaires

Fer apporté	40	mg/kg
Cuivre apporté	5	mg/kg
Lysine	1,6	%
Méthionine	0,4	%
Energie métabolisable	4 200	kcal/kg

Fabriqué par BONILAIT PROTEINES dont le  
Système de Management de la Sécurité  
Alimentaire est

**certifié** **2005**

par Bureau Veritas Certification.

Assistance et Conseils Éleveurs

N°Vert 0 800 507 499

B.P. 2 - 86361 CHASSENEUIL-DU-POITOU cedex - Tél. 05 49 39 30 00 - Fax 05 49 39 30 01

[www.bonilait-proteines.com](http://www.bonilait-proteines.com) - [france@bonilait-proteines.com](mailto:france@bonilait-proteines.com)

Réf. : 211 112 - juin 2011

**bonilait protéines**  
Le Partenaire de votre Réussite

# PLANS D'ALIMENTATION INDICATIFS



pour **VEAUX** d'**ELEVAGE**

**1**  
repas / jour



Soit 170 à 180 g/L de buvée, ou 200 g/L d'eau

Semaine	Repas /jour	L de buvée /repas
1 j. 1-3	2	colostrum
1 j. 4-7	2	2
2-3	2	3
4-8	1	5
9	1	3
10	1	2

**2**  
repas / jour



Soit 125 g/L de buvée, ou 140 g/L d'eau

Semaine	Repas /jour	L de buvée /repas
1 j. 1-3	2	colostrum
1 j. 4-7	2	2
2-3	2	3
4-8	2	4
9	1	3
10	1	2

Allaitement  
automatique

Concentration : 125 g/L de buvée,  
ou 140 g/L d'eau

Semaine	Repas /jour	L de buvée /repas
1 j. 1-3	2	colostrum
1 j. 4-7	4	1
2	4	1,5
3	3	2
4-8	3	2,5
9	3	2
10	2	2

## Conseils d'Utilisation



**1**  
T° eau  
45 / 50°C



**2**  
**PESER** la quantité d'aliment  
d'allaitement nécessaire à la  
buvée et la verser dans le seau.  
Bien respecter la  
**concentration.**



**3**  
**AGITER**  
brièvement  
(20 à 30 sec.)

**Distribuer** à horaires  
réguliers, à la température de  
40 à 45°C.

**Stocker** l'aliment dans un  
endroit sec et bien refermer  
les sacs entamés entre 2  
préparations pour éviter les  
souillures extérieures.

**Remarques :**

Attention à la qualité de l'eau  
(vérification par analyse).  
Le veau consomme environ  
500L d'eau pendant la période  
naissance-sevrage (aliment  
d'allaitement compris).