Elevage

Aliment complet d'allaitement pour **GENISSES d'élevage.**

Dilution rapide - Adapté au DAL

MATIÈRES GRASSES AJOUTÉES 100% VÉGÉTALES

Composition

Produits laitiers	- Lait écrémé - Lactosérum en poudre - Lactosérum partiellement délactosé
Matières grasses	- Mélange d'huiles végétales
Produits et co-produits de grains de céréales	- Gluten de blé - Farine de blé
Concentrés de protéines végétales	- Pois
Minéraux et additifs	- Extrait de levure de bière inactive (MOS) - Pré-mélange minéral vitaminé et oligo-éléments



Constituants analytiques

Protéines brutes	21,5	%
Matières grasses	18	%
Cellulose brute	0,3	%
Cendres brutes	8	%
Humidité	4	%

Additifs

Vitamine A	50 000	UI/kg
Vitamine D3	2 000	UI/kg
Vitamine E	125	mg/kg
Vitamine B1	10	mg/kg
Vitamine K3	2	mg/kg
Vitamine C	750	mg/kg

Emulsifiants
Prébiotiques (extraits de levure)
Arôme

Informations complémentaires

Fer apporté	40	mg/kg
Cuivre apporté	2	mg/kg
Sélénium apporté	0,26	mg/kg
dont sélénium organique	0,13	mg/kg
Lysine	2	%
Méthionine	0,40	%
Energie métabolisable	4 200	kcal/kg

Fabriqué par BONILAIT PROTEINES dont le Système de Management de la Sécurité Alimentaire est
certifié ISO 22000
par Bureau Véritas Certification.

Assistance et Conseils Éleveurs
N° Vert 0 800 507 499

B.P. 2 - 86361 CHASSENEUIL-DU-POITOU cedex - Tél. 05 49 39 30 00 - Fax 05 49 39 30 01


www.bonilait-proteines.com - france@bonilait-proteines.com

Réf. : 211501 - Juin 2013

bonilait protéines
Le Partenaire de votre Réussite

PLANS D'ALIMENTATION INDICATIFS

pour VEAUX d'ELEVAGE




1 repas / jour



Soit 170 à 180 g/L de buvée, ou 200 g/L d'eau

Semaine		Repas /jour	L de buvée /repas
1	j. 1-3	2	colostrum
1	j. 4-7	2	2
2-3		2	3
4-8		1	5
9		1	3
10		1	2

2 repas / jour



Soit 125 g/L de buvée, ou 140 g/L d'eau

Semaine		Repas /jour	L de buvée /repas
1	j. 1-3	2	colostrum
1	j. 4-7	2	2
2-3		2	3
4-8		2	4
9		1	3
10		1	2


Allaitement automatique

Concentration : 125 g/L de buvée,


ou 140 g/L d'eau

Semaine		Repas /jour	L de buvée /repas
1	j. 1-3	2	colostrum
1	j. 4-7	4	1
2		4	1,5
3		3	2
4-8		3	2,5
9		3	2
10		2	2

Conseils d'Utilisation



T° eau
45 / 50°C



PESER la quantité d'aliment d'allaitement nécessaire à la buvée et la verser dans le seau.
Bien respecter la **concentration**.



AGITER
brièvement
(20 à 30 sec.)

Distribuer à horaires réguliers, à la température de 40 à 45°C.

Stocker l'aliment dans un endroit sec et bien refermer les sacs entamés entre 2 préparations pour éviter les souillures extérieures.

Remarques :
Attention à la qualité de l'eau (vérification par analyse).
Le veau consomme environ 500L d'eau pendant la période naissance-sevrage (aliment d'allaitement compris).