ADIEL FILM

<u>UTILISATION</u>: TREMPAGE APRES TRAITE à base d'acide lactique

Désinfection des trayons après la traite. Trempage épais à base d'acide lactique Avec un gobelet de trempage.

COMPOSITION:

- Sel d'acide lactique (acide L-(+)-lactique 8%)
- Agents adoucissants, émollients
- Agent cicatrisant
- L'acide lactique inhibe la flore pathogène présente sur le trayon
- L'épiderme est souple, moins sensible aux gerçures, aux brulures du soleil
- Le film reste présent durant l'inter traite
- En utilisation journalière, la consommation est d'environ 4 Kg par vache et par an.

MODE D EMPLOI:

Prêt à l'emploi, ne pas diluer, craint le gel.

Trempage sur tous les trayons après la traite avec un gobelet trempeur (5ml par vache)

A la traite suivante, utiliser systématiquement une méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant la pose du faisceau trayeur. Renouveler l'application à chaque traite. Nettoyer régulièrement à l'eau chaude le matériel d'application.

${\bf CO\underline{NDITIONNEMENT-PRESENTATION:}}$

Bidon de 10kg



ADIEL FRANCE

Z-A. de st BUGAN . B.P 466 . 22 604 LOUDEAC.

Tél: 02 96 66 49 26 - Fax: 02 96 66 49 02 mailto:contact@adiel.fr; www.adiel.fr