

- Préservation de la qualité.
- Protection du rendement.
- Efficacité précoce.


BOGOTA® PLUS

Usages et doses autorisés


Usages	Doses	Nb appli max	Stades d'application /DAR	DRE*	ZNT aquatique
Orge d'hiver	2,5 L/ha	1	Délai avant récolte : BBCH 61	24	5 m
Seigle					
Bé dur d'hiver					
Triticale					
Blé tendre d'hiver	2 L/ha	1			
Epeautre		1			
Orge de printemps	1,5 L/ha	1			

^{*}DRE : Délai de réentrée exprimé en heures.

Positionnement de Bogota® Plus




BOGOTA® PLUS renforce les tiges, limite la croissance des organes aériens et permet d'augmenter la résistance à la verse physiologique de nombreuses céréales.



Inhibe les auxines, hormones impliquées dans la croissance des céréales.





Chlorméquat chlorureInhibe la synthèse de

Inhibe la synthèse de l'acide gibbérellique.

BOGOTA® PLUS

Composition

150 g/L Ethéphon (13,4% + 300 g/L Chlorure de chlorméguet (26,8%)

Formulation

Concentré soluble (SL)

Conditionnement

Conditions d'application

Les régulateurs de croissance doivent être appliqués dans des conditions «poussantes».

Il est conseillé de traiter par temps calme et sur des plants en bon état végétatif.

Éviter les situations de stress hydrique, les périodes de fortes amplitudes thermiques, des températures trop froides ou trop chaudes. Reporter le traitement si des pluies sont prévues dans les deux heures après l'application. Traiter en l'absence de vent.

Mélanges et compatibilité

BOGOTA® PLUS ne doit pas être employé en mélange avec des désherbants ou des engrais foliaires contenant du cuivre.

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour plus d'information, consulter le site : https://ephy.anses.fr/.

Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer des tests préalables de compatibilité physique.

BOGOTA® PLUS: AMM N°2171141 - SL-Concentré soluble - Ethéphon 150 g/L (13.4%) + Chlorure de chlorméquat (26.8%) - Attention - H302 • H319 • H335 • EUH 071 • EUH 401.

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurezvous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. *Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696: Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Mars 2020. Annule et remplace toute version précédente.

BOGOTA® PLUS

ATTENTION

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

EUH 071: Corrosif pour les voies respiratoires.

EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.





ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | www.adama.com