

MAGGOTS

Insecticide larvicide en granulés solubles.

Utilisation

Maggots® contre les larves de mouches et de moucheron dans les locaux d'élevage. MAGGOTS® détruit les larves de mouches et de moucheron ce qui les empêche de se transformer en mouches adultes. Il est sans effet sur les mouches adultes.

Toutes productions animales - destruction des larves (tous stades larvaires) de mouches et de moucheron dans le fumier, le lisier, la litière, les fosses et les pré-fosses. Pour un usage professionnel dans les étables et autres bâtiments d'élevage.

Méthodes d'application

Où et comment traiter ?

Epandage à sec : 250 g pour 10 m². Pour une surface liquide ou très humide.*

Au pulvérisateur : 250 g /10 m² dans 1 à 4 L d'eau. Pour une surface peu humide. *

À l'arrosoir : 250 g pour 10 m² dans 10 L d'eau. Pour une surface peu humide.*

* Répéter le traitement toutes les 4 à 8 semaines.

Précautions d'emploi

Dans les exploitations laitières, couvrir soigneusement les fourrages, les dispositifs d'alimentation et les abreuvoirs ainsi que les machines à traire et les attaches pour animaux. Les animaux peuvent réentrer dans les bâtiments dans la journée après application. Appliquer seulement aux endroits hors de portée des animaux. Ne doit pas être appliqué sur le corps de l'animal et ne doit pas être mélangé avec des agents blanchissants.

Conservation

Stocker dans les contenants d'origine hermétiquement fermés dans un endroit bien ventilé sec et frais.



COMPOSITION

Cyromazine 20 g/kg (2% m/m, CAS 66215-27-8)

CIBLE

Larve de mouches

USAGES AUTORISÉS

Professionnel

LIEUX D'UTILISATION

Tous types de bâtiments élevage

RÉFÉRENCE(S)

IN-CYP-70006 : Seau 5 kg
IN-CYP-70007 : Seau 10 kg
IN-CYP-70008 : Seau 25 kg

ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,
Parc de la croisée, B1-B2
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 04.90.02.16.20

M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJLL1120

ARMOSA